



Hyundai i20 Produktfakta



Ett smartare val

Nya Hyundai i20 är den moderna småbilen med utrymmen, komfort och säkerhet du tidigare bara förväntat dig hos större bilar. Det långa axelavståndet bidrar till generösa innerutrymmen och bekväm åkkomfort. 5-dörrarskarossen ger bekvämt tillträde till alla sittplatser och det överraskande rymliga och flexibla bagageutrymmet. Alla i20 har sex krockkuddar, aktiva nackskydd och elektroniskt antisladdsystem, ESP, som standard. Du kan välja mellan snåla motorer på 1.2, 1.4 och 1.6 liter, den senare en diesel som berättigar till miljöbilspremien på 10 000 kr. En kvalitet i världsklass och trygga garantier borgar för ett bekymmersfritt bilägnande.

MODELLPROGRAM

Motor/Växellåda	Utrustningsnivå	Beställningskod
1.2 M5	Base	endast mot specialorder
1.2 M5	Comfort	CNW5K3615S 0 S058
1.4 M5	ComfortPlus	CNW5D1615D 0 D186
1.4 A4	ComfortPlus	CNW5D161BD 0 D186
1.6 CRDi M6	e-Sense (PF)	CNW51EC57G 0 G466/G467/G498

(Miljöbil enligt Vägverkets definition *)

*) För bilar registrerade t o m 2009-06-30 utbetalas miljöbilspremie på 10 000 kr till privatperson (första ägare) efter 6 månader.

SKATT OCH FÖRSÄKRING

Vägskatt	Manuell	Automat
1.2	720 kr	-
1.4	855 kr	1 050 kr
1.6 CRDi	1 843 kr	-

Försäkringsklassning (tillämpad av Hyundai Försäkring)

1.2	ej fastställd
1.4	ej fastställd
1.6 CRDi	ej fastställd

GARANTIER

- 3 års Nybilsgaranti med obegränsad körsträcka
- 9 års Elektronikgaranti (max 15 000 mil)
- 10 års Rostskyddsgaranti
- 3 års Lackgaranti
- 3 års Vagnskadegaranti
- 3 års Vägassistans

STANDARDUTRUSTNING

i20 1.2 Base

Säkerhet och stöldskydd

Dubbla krockkuddar fram
Krockkudde på passagerarsida, urkopplingsbar med nyckel
Takmonterad krockgardin för fram- och baksäte
Sidokrockkuddar i framstolar
Sidokrockskydd i dörrarna
3-punktsbälten med bältespåminnare för alla sittplatser
Höjdjusterbara bälten fram med bältessträckare och belastningsbegränsare
Aktiva nackskydd (whiplash-skydd) fram
Justerbara nackskydd på alla platser
Barnsäkerhetsspärr för bakdörrar
ISOFIX-fästen för barnstol på ytterplatser bak
Högt placerat bromsljus (LED-typ)
Elektronisk startspärr

Komfort och underhållning

Centrallås
Elmanövrerade fönsterhissar fram
Snabböppning/stängning (med säkerhetsfunktion) för fönsterhiss på förarplats
Ratt ställbar i höjd och avstånd
Eluppvärmda framstolar
Tanklucka öppningsbar inifrån
Cd/mp3/radio integrerat ljudsystem med AUX-ingång för mp3-spelare eller annan yttre ljudkälla
4 högtalare (fram) och takantenn

Interiör och instrumentering

Mittkonsol med 12V-uttag och mugghållare (2)
Handskfack med belysning
Förvaringsfack i framdörrar
Förvaringsutrymme (med lock) i instrumentpanelen
Förvaringsnät i passagerarstolens ryggstöd (baksida)
Solskydd med täckt spegel (förar- och passagerarplats)
Askpopp och tändare
Instrumentering med bl a varvräknare och varning för öppen dörr
Separat infocenter för ljudsystem med visning av tid och utvändig temperatur
Kurvhandtag (tak, 3 st) med hängare (1 st)
Baksäte 60/40 fällbart (inkl sittdyna)
Förvaringsfack under lastgolv

Exteriör och belysning

5-dörrars kombi-sedan kaross
Vindrutetorkare med ställbar intervallfunktion
Eluppvärmd bakruta
Bakrutetorkare med spolare (integrerad i bromsljus)
Stötfångare lackerade i karossens färg
Stänkskydd fram/bak
14" stålfälgar (175/70 däck) med heltäckande hjulsidor
Reservhjul för temporärt bruk, "spacesaver"

UTRUSTNINGSPAKET OCH TILLVAL

i20 1.2 Comfort (utöver 1.2 Base)

Luftkonditionering (AC) med kylfunktion för handskfack
Fjärrstyrt centrallås
Elmanövrerade/uppvärmda ytterbackspeglar
Backspeglar och dörrhandtag lackerade i karossens färg
Tonade rutor
Ställbar instrumentbelysning

i20 1.4 ComfortPlus (utöver 1.2 Comfort)

Automatisk klimatanläggning (ACC)
Läderklädd ratt och växelspaksknopp
Metall-liknande inlägg i instrumentpanel
Färddator (momentan/genomsnittlig bränsleförbrukning, distans till tom tank, körtid)
Förarstol ställbar i höjd
Rattknappar (belysta) för ljudsystem
Ljudsystem med USB-ingång för mp3-spelare eller minnesstick
Högtalare i bakdörrarna (totalt 6 högtalare)
Takkonsol med extra innerbelysning fram (kartlampor)
15" stålfälgar (185/60 däck) med heltäckande hjulsidor

i20 1.6 CRDi e-Sense (utöver 1.4 ComfortPlus)

6-växlad manuell växellåda
Dimljus fram
Grill med kromdekor
Lastnät
Väskhängare på passagerarstolens baksida

Övriga tillval

Metalliclack
4-steps automatväxellåda (endast 1.4 ComfortPlus)

1.2

1.4

1.6 CRDi

MOTORDATA

Typ		4-cyl, bensin	4-cyl, bensin	4-cyl, turbodiesel
Cylindervolym	cm ³	1248	1396	1582
Cylinderdiameter/slaglängd	mm	71,0/78,8	77,0/75,0	77,2/84,5
Effekt	hk (kW) vid varv/min.	78 (57) vid 6000	100 (74) vid 5500	115 (85) vid 4000
Vridmoment	Nm vid varv/min	119 vid 4000	137 vid 4200	260 vid 1900–2750
Kompressionsförhållande	:1	10,5	10,5	17,3
Ventilsystem		16V DOHV, CVVT, kamkedja	16V DOHC, CVVT, kamkedja	16V DOHC, kamkedja
Avgasrening		Bensin: 3-vägskatalysator med lambdasond. Diesel: EGR och oxidationskatalysator med partikelfilter.		
Bränslesystem		Bensin: Multipoint-insprutning (MPI). Diesel: Direktinsprutning "commonrail" och VGT-turbo.		

PRESTANDA

Toppfart	km/h (man/aut)	170	181/170	190
Acc. 0-100 km/h	sek (man/aut)	12,9	11,6/12,9	10,7

BRÄNSLE OCH MILJÖ

Bränsle		BF95	BF95	Diesel
Bränsletank	liter	45	45	45
Förbrukning, blandad	l/100 km (man/aut)	5,2	5,6/6,2	4,3
Förbrukning, stad	l/100 km (man/aut)	6,4	7,2/8,0	5,3
Förbrukning, landsväg	l/100 km (man/aut)	4,5	4,7/5,1	3,7
CO ₂ utsläpp, blandad	g/km (man/aut)	124	133/146	115
Partikelutsläpp	g/km (diesel)	-	-	0,0012
Miljöklass	(man/aut)	2005	2005	2005 PM

KRAFTÖVERFÖRING

Växellåda		5-växlad man.	5-växlad man./4-steps aut.	6-växlad man.
Drivning		Fram	Fram	Fram
Hastighet, högsta växel vid 1000 varv/min.	km/h	33,3	man./aut. 33,9/37,1	49,7

CHASSI

Hjulupphängning, fram	MacPherson fjäderben, skruvfjädrar, gastryckstötdämpare, krängningshämmare och triangellänk.
Hjulupphängning, bak	Kopplad torsionsaxel med skruvfjädrar, gastryckstötdämpare och krängningshämmare.
Hjul	Base/Comfort: stål 14" 175/70, ComfortPlus/e-Sense: stål 15" 185/60. "Spacesaver" reservhjul, T115/70 D15.
Styrsystem	Elektriskt servoassisterad kuggstångsstyrning, 2,8 rattvarv mellan fulla hjulutslag, vändradie 5,2 m.
Bromssystem	Låsningfritt (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och panikbromsassistans (HBA). Skivbromsar fram (ventilerade) och bak.
Stabiliseringsssystem	Elektroniskt antisladdsystem (ESP) och antispinnsystem (TCS).

ELSYSTEM

Batteri	Ah	36	36	54
Startmotor	kW	0,9	0,9	1,7
Generator	V/A	13.5/70	13.5/90	12.0/90

VIKTER

Tjänstevikt	kg (man/aut)	1 160	1 210/1 230	1 310
Max last	kg (man/aut)	360	360/340	340
Totalvikt	kg (man/aut)	1 520	1 570/1 570	1 650
Max taklast	kg	70	70	70
Max släpvagnsvikt - bromsat	kg (man/aut)	850	1 000/800	1 100
Max släpvagnsvikt - obromsat	kg	450	450	450

MÅTT

Utvändigt				
Längd	mm	3 940	3 940	3 940
Bredd (exkl speglar)	mm	1 710	1 710	1 710
Höjd	mm	1 490	1 490	1 490
Spårvidd	mm (fram/bak)	1 505/1 503	1 493/1 491	1 493/1 491
Axelavstånd	mm	2 525	2 525	2 525
Invändigt				
Takhöjd	mm (fram/bak)	1 005/970	1 005/970	1 005/970
Benutrymme	mm (fram/bak)	1 074/xxx	1 074/xxx	1 074/xxx
Bredd i höfthöjd	mm (fram/bak)	1 295/1 282	1 295/1 282	1 295/1 282
Bredd i axelhöjd	mm (fram/bak)	1 350/1 340	1 350/1 340	1 350/1 340
Lastutrymme (VDA 211/214)	liter (upp-/nedfällt)	295/1 060	295/1 060	295/1 060
Markfrigång, minimum (ca)	mm	150	150	150



Hyundai Bilar AB, Box 324, SE-192 30 Sollentuna, Sverige • Tel. 020-677 677 • www.hyundai.se

Version 2009/1. Uppgifter aktuella i januari 2009 och avser bilar med fabrikers modellårsbeteckning 2009.
Reservation för tryckfel och löpande förändring av specifikation och utrustningsnivå. Bilder kan visa bilar med extrautrustning.
Kontakta din Hyundai-handlare eller se www.hyundai.se för mer information.