

Hyundai H-1 Skåp

Pris & Fakta



Nya Hyundai H-1 Skåp är det smartare valet för ditt företag. De kraftfulla linjerna talar sitt tydliga språk. Oavsett vad du arbetar med kan H-1 Skåp bli en viktig del av din verksamhet. Och oavsett vad du ska lasta har du gott om plats. H-1 Skåp erbjuder precis det du vill ha: en kraftfull dieselmotor, ett stort lastutrymme, en bekväm och säker förarmiljö, hög komfort, låga driftskostnader, oöverträffad pålitlighet och en omfattande standardutrustning. Det perfekta arbetsredskapet helt enkelt.

MODELLPROGRAM OCH PRIS

Motor/Växellåda	Pris, inkl moms	Pris, exkl moms	Beställningskod
2.5 CRDi M5	269 900 kr	215 920 kr	GDF36A855D 0 - D408
Metalliclack	5 400 kr		

SKATT OCH FÖRSÄKRING

Vägs katt *	
2.5 M5	5 018 kr
Försäkringsklassning (tillämpad av Hyundai Försäkring)	
2.5 M5	ej fastställd

* Med reservation för avvikelser, säkerställ summan med din Hyundai-handlare.

GARANTIER

- 3 års Nybilsgaranti (obegränsad körsträcka)
- 9 års Elektronikgaranti (max 15 000 mil)
- 10 års Rostskyddsgaranti
- 3 års Lackgaranti
- 3 års Vagnskadegaranti
- 3 års Vägassistans

STANDARDUTRUSTNING

Säkerhet och stölskydd

Krockkudde (rattmonterad) på förarsidan
Ställbara nackskydd (ej mittplats fram)
Trepunkts säkerhetsbälten (midjebälte för mittplats fram)
Bältessträckare, elektrisk (ej mittplats fram)
Ställbar övre fästpunkt för säkerhetsbälten (ej mittplats fram)
Högt placerat bromsljus (LED-typ)
Låsningfria bromsar (ABS)
Elektroniskt antisladdsystem (ESP) och antispinnssystem (TCS)
Differentialspär (automatisk i hastighet upp till ca 30 km/h)
Elektronisk startspär

Komfort och underhållning

Servostyrning
Ratt ställbar i höjd/lutning
Luftkonditionering (AC)
Webasto dieseldriven motor/kupévärmare (kan kompletteras med tidur och/eller anordning för fjärrstart)
Framstolar med ställbart ryggstöd och avståndsställning
Förarstol justerbar i höjd
Centrallås
Eluppvärmd förarstol
Elmanövrerade fönsterhissar fram, snabböppning på förarsidan
Elmanövrerade ytterbackspeglar
Radioförberedd med 2 högtalare och takantenn

Interiör och lastutrymme

Mittplats (ryggstöd) nedfällbart till avlastningsyta och mugghållare
Utfällbar mugghållare (2) i mittkonsol
Förvaringsfack (dubbla) i dörrsidor
Handskfack (2) med lock
Tanklucka, elektriskt öppningsbar inifrån
Askkopp och tändare med belysning
Instrumentering med bl a varvräknare samt varningslampor för lågt oljetryck, bromsvätskenivå, låg bränslenivå, åtdragen handbroms och öppen dörr
Färddator (distans till tom tank, genomsnittlig hastighet)
Hel mellanvägg i stål (lastförskjutningsskydd) med ruta
Lastgolv inklätt, 8 mm plywood med slityta i grå plast
Lastförankringsöglor
Belysning i lastutrymme

Exteriör och belysning

Skjutdörrar på båda sidor bak
Dubbla bakdörrar (sidohängda) med glasruta
Tonade rutor
Eluppvärmd bakruta (timerstyrd)
Strålkastare med inifrån elektriskt justerbar ljushöjd
Dimljus bak
Stänkskydd fram/bak

UTRUSTNINGSPAKET OCH TILLVAL

Tillval

Metalliclack

2.5 CRDi

MOTORDATA

Typ		4-cyl, turbodiesel
Cylindervolym	cm3	2497
Cylinderdiameter/slaglängd	mm	91,0/96,0
Effekt	hk (kW) vid varv/min.	170 (125) vid 3800
Vridmoment	Nm vid varv/min	392 vid 2000-2500
Kompressionsförhållande	:	17,6
Ventilsystem		16V DOHC, kamkedja
Avgasrening		Katalysator och avgasåterledning (EGR)
Bränslesystem		Common rail direktinsprutning

PRESTANDA

Toppfart	km/h	ca 180
Acc. 0-100 km/h	sek	ca 14,5

BRÄNSLE OCH MILJÖ

Bränsle		Diesel
Bränsletank	liter	75
Förbrukning, blandad	l/100 km	8,5
Förbrukning, stad	l/100 km	10,9
Förbrukning, landsväg	l/100 km	7,1
CO ₂ utsläpp, blandad	g/km	225
Partiklar	g/km	0,038
Miljöklass		2005

KRAFTÖVERFÖRING

Växellåda		5-växlad manuell växellåda
Drivning		Bak
Hastighet, högsta växel vid 1000 varv/min.	km/h	46,5

CHASSI

Hjulupphängning, fram	MacPherson fjäderben, skruvfjädrar, gastryckstötdämpare, krängningshämmare
Hjulupphängning, bak	Stel bakaxel med bladfjädrar och gastryckstötdämpare
Hjul	Stålfälg 6.5Jx16 - 215/70R16C
	Reservhjul: Fullstort av samma typ som ordinarie hjul
Styrsystem	Hydrauliskt servoassisterad kuggstångsstyrning, 3,6 rattvarv mellan fulla hjulutslag, vändradie 5,6 m
Bromssystem	Låsningfritt (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD). Skivbromsar fram (vent.) och bak
Stabiliseringsystem	Elektroniskt antisladdsystem (ESP) och antispinnsystem (TCS)

ELSYSTEM

Batteri	Ah	100
Startmotor	V/kW	12.0/2.2
Generator	V/A	12.0/110

VIKTER

Tjänstevikt	kg	ca 2 160
Max last	kg	ca 1 000
Totalvikt	kg	3 160
Max taklast	kg	80
Max släpvagnsvikt - bromsat	kg	2 300
Max släpvagnsvikt - obromsat	kg	750
Max tågvikt	kg	5 460

MÅTT

Utvändigt		
Längd	mm	5 125
Bredd (exkl speglar)	mm	1 920
Höjd	mm	1 935
Spårvidd	mm (fram/bak)	1 685/1 660
Axelavstånd	mm	3 200
Lastutrymme		
Längd	mm (golvhöjd/mitt)	2500/2375
Höjd	mm	1 300
Bredd, mellan hjulhus	mm	1 260
Bredd, framför hjulhus	mm	1 520
Lastöppning	mm (höjd/bredd)	1210/1330



Hyundai Bilar AB, Box 324, SE-192 30 Sollentuna, Sverige • Tel. 020-677 677 • www.hyundai.se

Version 2008/2

Uppgifter aktuella vid tryck i augusti 2008. Med reservation för tryckfel och löpande förändring av specifikation och utrustningsnivå. Samtliga priser är ca priser rekommenderade av generalagent - det står återförsäljaren fritt att sätta egna priser. Bilder kan visa bilar med extrautrustning. Kontakta din Hyundai-handlare eller se www.hyundai.se för mer information.