



Hyundai Santa Fe Produktfakta



Ett smartare val

Hyundai Santa Fe är det eleganta valet för dig som behöver en bil som förmår lite mer. Santa Fe är familjebilen med hög komfort och generösa utrymmen som med sin fyrhjulsdraft dessutom bjuder säker framkomlighet och extra dragförmåga. Hos nya Santa Fe har exteriören förfinats och interiören uppgraderats. Nya utrustningsdetaljer har kommit till och helt nya, starka motorer med påtagligt lägre bränsleförbrukning gör nya Santa Fe till ett högintressant alternativ till den traditionella familjekombin. Kvaliteten är dokumenterat hög och valmöjligheter och garantier är än mer omfattande än tidigare.

MODELLPROGRAM

Motor	Växellåda	Utrustningsnivå	Beställningskod
2.4	M6	GL	endast mot specialorder
2.4	M6	Comfort-5	BMW5L6618G 2 - GX24/GX25
2.4	M6	Comfort-7	endast mot specialorder
2.4	A6	Comfort-5	BMW5L661GG 2 - GX24/GX25
2.4	A6	Comfort-7	BMW7L661GG 2 - GX26/GX27
2.4	A6	Exclusive-5	endast mot specialorder
2.4	A6	Exclusive-7	endast mot specialorder
2.2 CRDi-R	M6	GL	endast mot specialorder
2.2 CRDi-R	M6	Comfort-5	BMW52FC58G 2 - GX24/GX25
2.2 CRDi-R	M6	Comfort-7	endast mot specialorder
2.2 CRDi-R	A6	Comfort-5	BMW52FC5GG 2 - GX24/GX25
2.2 CRDi-R	A6	Comfort-7	BMW72FC5GG 2 - GX26/GX27
2.2 CRDi-R	A6	Exclusive-5	BMW52FC5GG 2 - GX28/GX29
2.2 CRDi-R	A6	Exclusive-7	BMW72FC5GG 2 - GX30/GX31

SKATT OCH FÖRSÄKRING

Fordonsskatt *	Manuell	Automat
2.4 (5/7-sits)	1 980 kr/1 980 kr	2 010 kr/2 055 kr
2.2 CRDi-R (5/7-sits)	4 725 kr/4 725 kr	5 576 kr/5 717 kr

Försäkringsklassning (tillämpad av Hyundai Försäkring)

2.4	3-15-18
2.2 CRDi-R	3-15-18

* Med reservation för ändringar, säkerställ aktuell information med din Hyundai-handlare.

GARANTIER

- 3 års Nybilsgaranti med obegränsad körsträcka
- 9 års Elektronikgaranti (max 15 000 mil)
- 12 års Rostskyddsgaranti
- 3 års Lackgaranti
- 3 års Vagnskadegaranti
- 3 års Vägassistans

STANDARDUTRUSTNING SANTA FE

Santa Fe GL

Säkerhet och stöldskydd

Dubbla krockkuddar fram (passagerarsidan urkopplingsbar med nyckel)
Takmonterad krockgardin för fram- och baksäte
Sidokrockkuddar i framstolar
Sidokrockskydd i dörrarna
3-punktsbälte på alla platser
Aktiv bältespåminnare (förarplats)
Höjjusterbara bälten fram med bältessträckare och belastningsbegränsare
Aktiva nackskydd fram
Justerbara nackskydd på alla platser (fram ställbara i avstånd)
Barnsäkerhetsspärr i bakdörrar
ISOFIX-fästen för barnstol på ytterplatser bak
Låsning fria bromsar (ABS)
Elektronisk antispinnreglering (TCS)
Elektroniskt antisladdsystem (ESP)
Lastöglor och lastsäkringsnät
Elektronisk startspärr
Stöldlarm (ej godkänt av SSF)

Komfort och underhållning

Luftkonditionering (AC) med friskluftfilter
Fjärrstyrt centrallås
Elmanövrerade fönsterhissar fram/bak
Elmanövrerade ytterbackspeglar
Ratt ställbar i höjd
Förarsäte med höjjustering och ställbart svankstöd
Eluppvärmda (två steg) framsäten
Tanklucka elektriskt öppningsbar inifrån
Integrerat Hyundai ljudsystem (FM/AM+CD+MP3+USB/AUX), rattkontroll, sex högtalare och takantenn

Interiör och instrumentering

Metall- och träliknande dekorinlägg
Mittkonsol med 2 st dryckeshållare (belysta) och förvaringsbox/armstöd
Belyst/låsbart handskfack
Takkonsol med läslampor och dubbla glasögonfack
Förvaringsfack i dörrar fram/bak
Förvaringslåda på instrumentpanelen
Förvaringsfickor i stolarnas ryggstöd
Förvaringsutrymme under lastgolvet
Solskydd (expanderbara) med biljetthållare och speglar
Belyst askkopp med tändare
12V-uttag fram, bak samt i lastutrymme
Baksäte 60/40 fällbart med ställbart ryggstöd
Mittarmstöd bak med dubbla dryckeshållare
Bagagerumsbelysning
Varvräknare
Varningslampa för låg spolarvätskenivå
Ekonomiindikator "eco-coach"
Digital klocka
Belyst tändningslås

Exteriör och belysning

17" lättmetallfälgar med 235/65 däck
Tonade rutor
Spoiler bak med integrerat bromsljus
Bakrutetorkare/spolare
Eluppvärmd bakruta
Lackerade stötfångare, handtag och backspeglar
Stänkskydd vid alla hjul
Skyddspanel under motor
Dubbla sportavgasrör
Ställbara strålkastare
Högt placerat bromsljus
Dimljus bak

UTRUSTNINGSPAKET OCH TILLVAL

Comfort-5 (utöver GL)

Automatisk klimatanläggning (ACC) med dubbla klimatzoner
Visning av yttre temperatur i ACC-display
Automatiskt luftkvalitetssystem "ionizer"
Farthållare
Instrumentgrupp "supervision"
Reglerbar instrumentbelysning
Parkeringsensorer bak
Regnsensor för vindrutetorkare
Färddator
Förvaringsbox med kyl/värmefunktion
Ratt ställbar i avstånd (och höjd)
Läderklädd ratt och växelpaksknopp
Textilinlägg i dörrsidor
Kolfiber- alternativt träliknande dekorinlägg
Belysning för speglar i solskydd
Insynsskydd för lastutrymme
Eluppvärmning för backspeglar (vidvinkel) och vindrutans nederkant (torkarposition)
Takreling
Mörktonade bakrutor
Dimljus fram

Exclusive-5 (utöver Comfort-5)

Läderklädsel
Nyckellöst låssystem "smartkey" med knappstart (endast i kombination med automatlåda)
Elmanövrerad (höjd/avstånd/ryggstöd/svank) förarstol
Elmanövrerad infällning av utvändiga backspeglar
Backkamera med visning i backspegel
Automatiskt avbländande backspegel
18" lättmetallfälgar med 235/60 däck
Kromfärgade inlägg i insteg och dörrhandtag
Extra textilmatta för lastgolvet

Comfort-7/Exclusive-7 (utöver Comfort-5/Exclusive-5)

Tredje sätesrad med två stolar, separat nedfällbara i golv (insynsskydd och förvaringsutrymme under lastgolvet utgår)
Dryckeshållare, förvaringsfack och värme/ventilationskanaler (golvnivå) till tredje sätesrad
Baksäte (andra sätesrad, höger sida) fällbart framåt
Läslampor för andra sätesrad
Automatisk nivåreglering för bakaxel
Kupéspegel (ett glasögonfack i takpanel utgår)

Separata tillval

Metallclack
Automatisk växellåda

MOTORDATA

Typ		4-cyl, bensen	4-cyl, turbodiesel
Cylindervolym	cm ³	2 359	2 199
Cylinderdiameter/slaglängd	mm	88/97	85/96
Effekt	hk (kW) vid varv/min	174 (128) vid 6 000	197 (145) vid 3 800
Vridmoment	Nm vid varv/min	226 vid 3 750	422 (man) 437 (aut) vid 1 800-2 500
Kompressionsförhållande	:	10,5	16,0
Ventilsystem		16V DOHC, CVVT (dual)	16V DOHC
Avgasrening		Bensin: Trevägs-katalysator/syresond. Diesel: EGR, oxidationskatalysator/syresond och partikelfilter.	
Tänd- och bränslesystem		Bensin: Multipoint-insprutning (MPI). Diesel: Direktinsprutning "commonrail" och VGT-turbo.	

PRESTANDA

Toppfart	km/h (man/aut)	190/186	190/190
Acc. 0-100 km/h	sek (man/aut)	11,2/11,7	9,8/10,2

BRÄNSLE OCH MILJÖ

Bränsle		BF95	Diesel		
Bränsletank	liter	70	70		
Förbrukning, blandad	l/100 km (man/aut)	5-sits: 8,7/8,8	7-sits: 8,7/8,9	5-sits: 6,8/7,2	7-sits: 6,8/7,4
Förbrukning, stad	l/100 km (man/aut)	5-sits: 11,7/11,7	7-sits: 11,7/11,8	5-sits: 8,8/8,8	7-sits: 8,8/9,3
Förbrukning, landsväg	l/100 km (man/aut)	5-sits: 6,9/7,2	7-sits: 6,9/7,2	5-sits: 5,6/6,2	7-sits: 5,6/6,3
CO ₂ -utsläpp, blandad	g/km (man/aut)	5-sits: 208/210	7-sits: 208/213	5-sits: 176/194	7-sits: 176/197
Partikelutsläpp, diesel	mg/km (man/aut)	-	-	0,50/0,80	-
Miljöklass		2005 (Euro 5)	2005 PM (Euro 5)		

KRAFTÖVERFÖRING

Växellåda		6-växlad manuell växellåda. Tillval: 6-steps automatlåda med adaptiv växling, lock-up och möjlighet till manuell sekventiell växling.			
Drivning		Elektroniskt styrd fyrhjulsdraft med automatisk inkoppling vid t ex hjulspinn och acceleration.			
Hastighet, högsta växel vid 1 000 varv/min.	km/h	Man/Aut: 39,8/44,1	Man/Aut: 52,1/54,0		

CHASSI

Hjulupphängning, fram		MacPherson fjäderben, skruvfjädrar, dubbelverkande gastryckstötdämpare, krängningshämmare.
Hjulupphängning, bak		Multilink-typ med skruvfjädrar och dubbelverkande gastryckstötdämpare, krängningshämmare.
Hjul		GL/Comfort: 17" lättmetall 235/65, Exclusive: 18" lättmetall 235/60. Reservhjul för temporärt bruk T165/90 R17.
Styrsystem		Hydraulisk servo, kuggstångsstyrning. Vänddiameter 10,8 m. 3,0 rattvarv mellan fulla styrutslag.
Bromssystem		Låsningfritt (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och panikbromsassistans (BAS). Skivbromsar fram (ventilerade) och bak.
Stabiliseringsystem		Elektroniskt antisladdsystem (ESP) och antispinnsystem (TCS).

ELSYSTEM

Batteri	Ah	52	72
Startmotor	kW	1,2	2,0
Generator	V/A	13,5/110	13,5/150

VIKTER

Tjänstevikt	kg (man/aut)	5-sits: 1 900/1 920	7-sits: 1 930/1 960	5-sits: 2 000/2 030	7-sits: 2 040/2 070
Max last	kg (man/aut)	5-sits: 610/590	7-sits: 580/550	5-sits: 570/540	7-sits: 530/500
Totalvikt	kg	5-sits: 2 510	7-sits: 2 510	5-sits: 2 570	7-sits: 2 570
Max taklast	kg	100	100	100	100
Max släpvagnsvikt - bromsat	kg (man/aut)	2 000	2 500/2 000	2 500/2 000	2 500/2 000
Max släpvagnsvikt - obromsat	kg	750	750	750	750

MÅTT

Utvändigt					
Längd	mm	4 660	4 660		
Bredd (exkl speglar)	mm	1 890	1 890		
Höjd (med takreling)	mm	1 760	1 760		
Spårvidd	mm (fram/bak)	1 615/1 620	1 615/1 620		
Axelavstånd	mm	2 700	2 700		
Markfrigång	mm	200	200		
Frīgångsvinklar	(fram/bak/backe)	24,6/21,6/17,9	24,6/21,6/17,9		
Vadningsdjup	mm	500	500		
Invändigt					
Takhöjd	mm (rad 1/2/3)	1 019/1 002/885	1 019/1 002/885		
Benutrymme	mm (rad 1/2/3)	1 082/935/818	1 082/935/818		
Bredd i höfthöjd	mm (rad 1/2/3)	1 417/1 398/ 1 134	1 417/1 398/ 1 134		
Bredd i axelhöjd	mm (rad 1/2/3)	1 511/1 489/1 369	1 511/1 489/1 369		
Lastutrymme (VDA 213/214)	liter (upp-/nedfällt)	774/1 582	774/1 582		



Hyundai Bilar AB, Box 324, SE-192 30 Sollentuna, Sverige • Tel. 020-677 677 • www.hyundai.se

Version 2009/2. Uppgifter aktuella vid tryck i oktober 2009 och avser bilar med fabriken modellårsbeteckning 2010. Reservation för tryckfel och löpande förändring av specifikation och utrustningsnivå. Bilder kan visa bilar med extrautrustning. Kontakta din Hyundai-handlare eller se www.hyundai.se för mer information.