



Hyundai i30

Produktfakta



Ett smartare val

Hyundai i30 inspirerar med dynamiska linjer och sportig känsla. Samtidigt är den intelligent, säker och praktisk. Attraktiv och sportig på utsidan. Trivsamt och stort på insidan. Flexibelt rymligt med sitt del- och fällbara baksäte. Pigg och körglad med moderna, avancerade motorer. Tre bensin- och två dieselmotorer finns att välja mellan. Väljer du i30 e-Base eller e-Sense får du en dieselmotor med så lågt CO₂-utsläpp att den är Miljöbil enligt Vägverkets definition och berättigar till miljöbilspremien på 10 000 kr*. Vilken du än väljer får du en bil med riklig standardutrustning, ett omfattande garantipaket och en kvalitet i världsklass.

*Gäller vid registrering senast 2009-06-30.

MODELLPROGRAM

Motor/Växellåda	Utrustningsnivå		Beställningskod (M09)
1.4 M5	Comfort		IRS6D1615D 0 - D108
1.6 M5	Comfort		endast mot specialorder
1.6 M5	ComfortPlus		IRS6D2615G 0 - G371
1.6 A4	ComfortPlus		IRS6D261BG 0 - G371
1.6 CRDi M5	Comfort (PF)		endast mot specialorder
1.6 CRDi M5	ComfortPlus (PF)		JDS61CC55G 0 - GQ21
1.6 CRDi A4	ComfortPlus (PF)		JDS61CC5BG 0 - GQ22
1.6 CRDi/90 M5	e-Base (PF)	Miljöbil (enl. Vägverket)	JDS61CC55D 0 - D767
1.6 CRDi/90 M5	e-Sense (PF)	Miljöbil (enl. Vägverket)	JDS61CC55G 0 - GQ20
2.0 CRDi M6	Comfort (PF)		endast mot specialorder
2.0 CRDi M6	Sport (PF)		IRS62B857G 0 - G374

SKATT OCH FÖRSÄKRING

Vägs katt *	Manuell	Automat
1.4	1 035 kr	-
1.6	1 140 kr	1 335 kr
1.6 CRDi	2 315 kr	3 733 kr
1.6 CRDi/90	2 032 kr	-
2.0 CRDi	3 260 kr	-
Försäkringsklassning (tillämpad av Hyundai Försäkring)		
1.4	2-11-13	
1.6 CRDi/90 hk	2-12-14	
1.6/1.6 CRDi/2.0 CRDi	3-12-14	

* Med reservation för ändringar. Säkerställ aktuell information med din Hyundai-handlare.

GARANTIER

- 3 års Nybilsgaranti med obegränsad körsträcka
- 9 års Elektronikgaranti (max 15 000 mil)
- 10 års Rostskyddsgaranti
- 3 års Lackgaranti
- 3 års Vagnskadegaranti
- 3 års Vägassistans

STANDARDUTRUSTNING i30

1.4 Comfort och 1.6 CRDi/90 e-Base

Säkerhet och stölskydd

Dubbla krockkuddar fram

Krockkudde på passagerarsida urkopplingsbar med nyckel

Takmonterad krockgardin för fram- och baksäte

Sidokrockkuddar i framstolar

Sidokrockskydd i dörrarna

3-punktsbälten med bältespåminnare för alla sittplatser

Höjjusterbara bälten fram med bältessträckare

och belastningsbegränsare

Aktiva nackskydd fram (ställbara i höjd och avstånd)

Justerbara nackskydd på alla platser

Barnsäkerhetsspärr för bakdörrar

ISOFIX-fästen för barnstol på ytterplatser bak

Antisladdsystem (ESP) och antispinnssystem (TCS)

Högt placerat bromsljus (LED-typ)

Elektronisk startspärr

Stöldlarm (ej godkänt av SSF)

Komfort och underhållning

Luftkonditionering (AC) med friskluftfilter

Fjärrstyrt centrallås

Elmanövrerade fönsterhissar fram

Elmanövrerade/uppvärmade ytterbackspeglar

Ratt ställbar i höjd

Förarstol ställbar i höjd

Eluppvärmda framstolar (2 steg)

Tanklucka öppningsbar inifrån

Cd/mp3/radio integrerat ljudsystem med AUX- och USB-

anslutning för mp3-spelare eller annan yttre ljudkälla

4 högtalare och takantenn

Interiör och instrumentering

Läderklädd ratt och växelspaksknopp (endast e-Base)

Mittkonsol med 12V-uttag och mugghållare (2)

Låsbart/belyst handskfack

Förvaringsfack i dörrar fram/bak

Förvaringslåda (med lock) i instrumentpanelen

Solskydd med täckt spegel

Askkop och tändare

Baksäte 60/40 fällbart (inkl sittdyna)

Instrumentering med bl a varvräknare samt varning för öppen dörr

Visning av tid och utvändigt temperatur i radiodisplay

Blåtonad instrumentbelysning

Kurvhandtag (tak, 3 st) med hängare

Exteriör och belysning

5-dörrars kombi-sedan kaross

Vindrutetorkare med ställbar intervallfunktion samt

torkarblad av Aero-typ

Eluppvärmd bakruta

Bakrutetorkare med spolare (integrerad i bromsljus)

Tonade rutor

Stötfångare och backspeglar lackerade i karossens färg

Skyddslist för stötfångare

Stänkskydd fram/bak

Stålfälgar 15" med 185/65 däck

Heltäckande hjulsidor

Strålkastare av projektions-typ

Elmanövrerad ljuslängdsreglering

Förberedd (fästpunkter) för montering av takräcke

UTRUSTNINGSPAKET OCH TILLVAL

1.6 och 1.6 CRDi ComfortPlus (utöver Comfort),

1.6 CRDi/90 e-Sense (utöver e-Base)

Automatisk klimatanläggning (ACC)

Farthållare med rattknappar (endast 1.6 CRDi 115hk)

Läderklädd ratt och växelspaksknopp

Ratt ställbar i höjd och avstånd

Rattknappar (belysta) för ljudsystem

Metall-liknande inlägg i ratt och instrumentpanel

Textilinlägg i dörrsidor

Färddator

Ställbart svankstöd för förarstol

Elmanövrerade fönsterhissar fram/bak med snabböppning

för förarplats

Ställbar instrumentbelysning

Belyst tändningslås

Takkonsol med extra innerbelysning (kartlampor) och

förvaringsfack för glasögon

Belysning för speglar i solskydd

Extra förvaringsbox/armstöd mellan framstolarna

Kylfunktion för handskfack

Förvaringsfickor i framstolarna

Lastnät

Elmanövrerad infällning av ytterbackspeglar

Sidoblinkers integrerade i ytterbackspeglar

Dimljus fram

Dörrhandtag lackerade i karossens färg

Stålfälgar 15" med 195/65 däck (ej 1.6 CRDi/90 e-Sense)

Diskant högtalare (2)

2.0 CRDi Sport (utöver ComfortPlus)

Läderklädsel

Farthållare med rattknappar

Regnsensor för vindrutetorkare

Eluppvärmd vindruta (nederkant/torkarposition)

Parkeringsensorer, bak

Lättmetallfälgar 17" med 225/45 17 däck

Sportchassi

Övriga tillval

Metallclack

4-stegs automatväxellåda (endast 1.6 och 1.6 CRDi 115 hk)

		1.4	1.6	1.6 CRDi	1.6 CRDi/90	2.0 CRDi
MOTORDATA						
Typ		4-cyl, bensin	4-cyl, bensin	4-cyl, turbodiesel	4-cyl, turbodiesel	4-cyl, turbodiesel
Cylindervolym	cm3	1396	1591	1582	1582	1991
Cylinderdiameter/slaglängd	mm	77,0/75,0	77,0/85,4	77,2/84,5	77,2/84,5	83,0/92,0
Effekt	hk (kW)	vid varv/min.109 (80) vid 6200	126 (93) vid 6200	115 (85) vid 4000	90 (66) vid 4000	140 (103) vid 4000
Vridmoment	Nm vid varv/min	137 vid 5000	154 vid 4200	255 vid 1900–2500	235 vid 1750-2500	305 vid 1800-2500
Kompressionsförhållande	:1	10,5	10,5	17,3	17,3	17,3
Ventilsystem		16V DOHC, CVVT	16V DOHV, CVVT	16V DOHC	16V DOHC	16V SOHC
Avgasrening		Bensin: 3-vägs-katalysator med lambda-sond. Diesel: EGR och oxidationskatalysator med partikelfilter.				
Bränslesystem		Bensin: Multipoint-insprutning (MPI). Diesel: Direktinsprutning "commonrail" och VGT-turbo.				
PRESTANDA						
Toppfart	km/h (man/aut)	187	192/183	188/181	172	205
Acc. 0-100 km/h	sek (man/aut)	11,7	11,0/11,4	11,6/12,8	14,3	10,3
BRÄNSLE OCH MILJÖ						
Bränsle		BF95	BF95	Diesel	Diesel	Diesel
Bränsletank	liter	53	53	53	53	53
Förbrukning, blandad	l/100 km (man/aut)	6,1	6,2/6,9	4,7/5,9	4,5	5,5
Förbrukning, stad	l/100 km (man/aut)	7,6	8,1/9,0	5,7/7,6	5,4	7,2
Förbrukning, landsväg	l/100 km (man/aut)	5,2	5,1/5,7	4,2/4,9	4,1	4,4
CO ₂ utsläpp, blandad	g/km (man/aut)	145	152/165	125/155	119	145
Partikelutsläpp	g/km (diesel)	-	-	0,0005	0,0005	0,0004
Miljöklass	(man/aut)	2005	2005	2005 PM	2005 PM	2005 PM
KRAFTÖVERFÖRING						
Växellåda		5-växlad manuell växellåda. Tillval (ej 1.4): 4-steps automatlåda.				
Drivning		Fram	Fram	Fram	Fram	Fram
Hastighet, högsta växel vid 1000 varv/min.	km/h	30,4 Man/Aut	32,0/34,9 Man/Aut	44,2/45,7	45,9	53,2
CHASSI						
Hjulupphängning, fram		MacPherson fjäderben, skruvfjädrar, gastryckstötdämpare, krängningshämmare och triangellänk.				
Hjulupphängning, bak		Individuell av multilink-typ med krängningshämmare och skruvfjädrar.				
Hjul		Comfort e-Base/e-Sense: 15" stål - 185/65, ComfortPlus: 15" stål - 195/65, Sport: 17" lättmetall - 225/45				
Styrsystem		Elektriskt servoassisterad kuggstängsstyrning, 2,69 rattvarv mellan fulla hjulutslag, vändradie 5,1 m.				
Bromssystem		Låsningfritt (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromskraftförstärkning (BAS). Skivbromsar fram (ventilerade) och bak.				
Stabiliseringsssystem		Elektroniskt antisladdsystem (ESP) och antispinnsystem (TCS).				
ELSYSTEM						
Batteri	Ah	60	60	90	90	90
Startmotor	kW	1,2	1,2	1,7	1,7	2,0
Generator	V/A	13.5/90	13.5/90	12.0/90	12.0/90	12.0/90
VIKTER						
Tjänstevikt	kg (man/aut)	1 370	1 370/1 390	1 470/1 470	1470	1 540
Max last	kg (man/aut)	350	350/350	350/370	350	360
Totalvikt	kg (man/aut)	1 720	1 720/1 740	1 820/1 840	1 820	1 900
Max taklast	kg	80	80	80	80	80
Max släpvagnsvikt - bromsat	kg (man/aut)	1 200	1 200/1 200	1 400/1 300	1 400	1 500
Max släpvagnsvikt - obromsat	kg	550	550	550	550	550
MÅTT						
Utvändigt						
Längd	mm	4 245	4 245	4 245	4 245	4 245
Bredd (exkl speglar)	mm	1 775	1 775	1 775	1 775	1 775
Höjd	mm	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480
Spårvidd	mm (fram/bak)	1 546/1 550	1 546/1 550	1 546/1 550	1 546/1 550	1 546/1 550
Axelavstånd	mm	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
Invändigt						
Takhöjd	mm (fram/bak)	1 019/980	1 019/980	1 019/980	1 019/980	1 019/980
Benutrymme	mm (fram/bak)	1 105/890	1 105/890	1 105/890	1 105/890	1 105/890
Bredd i höfthöjd	mm (fram/bak)	1 366/1 352	1 366/1 352	1 366/1 352	1 366/1 352	1 366/1 352
Bredd i axelhöjd	mm (fram/bak)	1 406/1 390	1 406/1 390	1 406/1 390	1 406/1 390	1 406/1 390
Lastutrymme (VDA-norm)	liter (upp-/nedfällt)	340/1 250	340/1 250	340/1 250	340/1 250	340/1 250



Hyundai Bilar AB, Box 324, SE-192 30 Sollentuna, Sverige • Tel. 020-677 677 • www.hyundai.se

Version 2008/5

Uppgifter aktuella vid tryck i december 2008 och avser bilar med fabriken modellårsbeteckning 2009. Med reservation för tryckfel och löpande förändring av specifikation och utrustningsnivå. Samtliga priser är ca priser rekommenderade av generalagent - det står återförsäljaren fritt att sätta egna priser. Bilder kan visa bilar med extrautrustning. Kontakta din Hyundai-handlare eller se www.hyundai.se för mer information.